

Hans-R. LANDOLT, chimiste : Quelques observations sur la flore du Valais.

Après avoir fait bon nombre d'observations en Valais, c'est avec plaisir que j'accède à la demande de M. Mariétan de lui passer un sommaire de mes trouvailles. La plupart de celles-ci d'ailleurs, étant conformes aux indications de Jaccard, ma note pourra être des plus brève. Le lecteur voudra bien aussi me dispenser de toute manière de classification, sauf que quelques plantes du printemps vont marcher en tête.

Les quatre Véroniques du printemps (*V. praecox*, *polita*, *verna* et *triphyllus*) sont dans les champs de Vex. Ailleurs, la *praecox* est seule ou mêlée à la *triphyllus* : à Törbel, à Mase, à Vernamiège, à Aven, sous Taeschalp (1800 m.) et dans bien d'autres localités.

La Violette merveilleuse (*Viola mirabilis*) est à Ecône (en plaine) et à Epinassey ; celle de Wolf (*Viola Volfiana*), à Lens, sur St-Léonard et à Grimsuat (dans les haies) ; celle des collines (*V. collina*) toujours à Riddes et à Chartrat. Entre St-Léonard et Lens, dans les Pins, une belle station de *Viola arenaria* × *Riviniana*.

La Clypéole (*Clypeola Gaudini*) a une station haut perchée, abondante, sur Longeborgne. La Gagée des champs (*Gagea arvensis*) est un peu partout : à Miège, à Aven, à Isérables, à Savièse.

L'Arabette des murs (*Arabis muralis*) est à Mazembroz et sur Chippis, celle des rochers (*Arabis saxatilis*) sur Gampel. Je n'ai pas su joindre encore l'*Arabis auriculata*.

L'Aspérule glauque (*Asperula glauca*) est entre Nax et Grône et à Isérables.

Je me suis donné bien du mal pour trouver le *Geranium divaricatum* à Taesch et à Bornnay (Vernamiège), sans résultat ; mais il y en a à Stalden, à Kalpetran, à Hérémence, à Vercorin et au Schallberg, alors que le *Geranium luisant* (*G. lucidum*) est toujours sur les berges du lac de Tanay.

Androsace maxima est à Ried-Brigue, avec *Bunias Erucago*, qui est abondant à Hérémence, *A. septentrionalis* est sous Taeschalp (1800 m. environ).

Potentilla frigida, beaucoup plus rare que *minima*, est à Allèves (les Dix, 2400 m. env.) et à Vasevay (entre 2950 et 3000 m.).

En étudiant les Draves au Saflau de Bagnes et à Ferret, j'ai toujours trouvé un peu de *carinthiaca* mêlé à *dubia*, mais pas trace de *fladnizensis*.

Je passe aux ombellifères dont je fais une spécialité. *Turgenia latifolia*, plante peu gracieuse mais rare, se trouve dans plusieurs champs entre Savièse et Ayent. *Chaerophyllum vulgare* est à Stalden (en plein village), *Conium maculatum* à Sion et aux Follatères, *Peucedanum venetum* à Dorénaz.

Il m'a fallu du temps pour trouver *Trifolium aureum*, dont les stations normales ne se trouvent guère en dessous de 1000 m. ; mais là, dans les petites clairières, le long des sentiers, le trèfle d'or n'est pas très rare (sur Vernayaz, sur Mazembroz, à Vercorin, etc.) ; il est abondant entre Vercorin et Painsec. Je l'ai trouvé presque en plaine, dans les dévaloirs, à Charrat et à Martigny.

Pour en finir avec les fleurs, je citerai encore la trouvaille la plus saisissante de l'année dernière, le *Doronic tue-panthère* (*Doronicum Pardalianches*) que j'ai trouvé par trois fois, en très petite quantité, dans les bois de Chemin.

J'aurais scrupule, cependant, de passer sous silence les herbes que j'apprécie beaucoup, en attendant de me colleter avec les roses, les ronces et les saules.

La Fétuque gracieuse (*Festuca pulchella*) est aux Dix et sur Monthey (à 1800 m. env.). Le Paturin du Mt-Cenis (*Poa cenisia*) est aux Dix, mais aussi à Bagnes (Les Aroles), *Festuca pilosa* à Taeschalp et sur Törbel. *Carex brunescens*, qui manque aux Dix, est au Sevey (Bagnes), au Hohlicht et sur Törbel ; *Carex ericetorum* à Chanrion. J'ai retrouvé *Carex atrofusca* aux Dix, mais crains qu'il n'y soit noyé un jour par les eaux du nouveau barrage.

Un grand merci à M. le Président qui a bien voulu m'accorder l'hospitalité de sa revue.

Ennetbaden, le 1er octobre 1949.